


能源標籤快訊


第 **23** 期

2023年12月



編者的話

相 信大家在購買電器時，已發現有不少電氣產品上已貼有能源標籤。而「強制性能源效益標籤計劃（標籤計劃）第四階段」現已開始實施，除了電氣產品，計劃現也涵蓋氣體用具，消費者可選購更多具能源效益的產品。今期《能源標籤快訊》會為大家介紹標籤計劃的第四階段以及抽濕機的能源標籤。




強制性能源效益標籤計劃第四階段

標 籤計劃第四階段涵蓋LED燈、氣體煮食爐及即熱式氣體熱水爐三類產品，於2023年9月1日開始實施，設有15個月過渡期，並將於2024年12月1日全面實施。


能源標籤把同一類產品的能源效益分為5級，1級表示能源效益最高，而5級則表示能源效益最低。以下為3類新產品的能源標籤樣式：

LED燈




電燈發光效率以“流明/瓦”表示。數值愈大表示該產品的能源效益愈高。

氣體煮食爐



熱效率數字愈高，代表該產品的能源效益愈高。

即熱式氣體熱水爐



在滿載功率和半載功率下的熱效率數值愈高表示該產品的能源效益愈高。

支持機構 Supporting organisation






ENVIRONMENTAL
CAMPAIGN COMMITTEE
環境運動委員會

贊助 Sponsor



環境及自然保育基金
ENVIRONMENT AND CONSERVATION FUND






抽濕機能源標籤

當 潮濕的天氣來到時，一部抽濕力強的抽濕機非常重要，不少香港家庭都經歷過地板及牆身出水的情況。但大家是否知道應如何選購一部高效能而且省電的抽濕機呢？

作為精明的消費者，於選購抽濕機時，我們可以留意抽濕機能源標籤上附有的資訊。我們首先可以留意標籤上的能源效益級別，當中以1級能源效益具備最高能源效益。其次可以留意標籤上的每年耗電量，就可以比較到相同抽濕量的抽濕機哪一個型號比較省電，更可以估算相應的電費。

提提大家，能源標籤上的抽濕量和能源效率是根據標準，在環境攝氏26.7度及相對濕度百分之60進行測試而得出的。因此，大家可以直接公平比較不同型號的抽濕機，選出更具能源效益、更省電、更切合你的需要的抽濕機。



能源效益級別。
1級能源效益最高，5級則最低。

每年耗電量。
你可利用這數字以估算每年電費。

抽濕量及能源效率。



「慳電計」掃一掃，一年燃料費掌握到

大 家現在可以使用「慳電計」，以文字辨識技術，拍攝產品上能源標籤的參考編號，即時顯示該產品的能源效益表現，輕鬆比較不同型號產品的能源效益表現及每年燃料費估算，方便快捷！

立刻下載及睇片

E&M Connect



GET IT ON
Google Play

Available on the
App Store

Available on
AppGallery



「智方便」電子服務

為 更方便業界及公眾使用政府服務，政府已推出「智方便」流動應用程式（「智方便+」）。用戶現在可以更方便地利用流動電話登入及使用網上服務，透過「智方便」填寫及提交電子表格，包括有關標籤計劃的申請，例如表格一（呈交指明資料及指明文件）及表格三（更新產品的資料）。用戶更可以透過已登記的「智方便+」進行數碼簽署。

下載「智方便」、登記「智方便+」的教學如下：
<https://www.youtube.com/watch?v=BPYEvjekd50>



GET IT ON
Google Play

Available on the
App Store



有獎問答齊齊fun!



需回答以下全部問題，每題選擇一個最適合的答案，傳真至2890 6081《能源標籤快訊》編輯收。
答對所有問題的首200名《快訊》讀者^(註1)，每位均可獲贈紀念品一份，先到先得，送完即止。

Q1. 強制性能源效益標籤計劃第四階段涵蓋多少種產品？

- A. 3
- B. 1
- C. 5
- D. 6

Q2. 以下哪一種不是強制性能源效益標籤計劃第四階段下的涵蓋產品？

- A. 電飯煲
- B. LED燈
- C. 氣體煮食爐
- D. 即熱式氣體熱水爐

Q3. 相比傳統燈膽，以下哪一項不是使用LED燈膽的好處？

- A. 較省電節能
- B. 較設計多變
- C. 壽命較長
- D. 售價較便宜

Q4. 抽濕機能源標籤上的資訊包括抽濕量和能源效率是根據什麼環境得出的？

- A. 標準環境攝氏26.7度及相對濕度百分之80
- B. 標準環境攝氏26.7度及相對濕度百分之60
- C. 標準環境攝氏30度及相對濕度百分之60
- D. 標準環境攝氏30度及相對濕度百分之80

答案回條^(註2)

姓名：

香港地址：

答案

第 1 題

第 2 題

第 3 題

第 4 題

註1：如非首200名答對所有問題的回覆者，恕不另函通知。

註2：表格內的個人資料只用於是項問答遊戲，一切資料均會保密，並於完成問答遊戲後銷毀。你有權以書面形式，申請查核本署是否持有閣下的個人資料、查閱和更正該等資料、查核本署對資料運用的政策和常規、以及查詢本署持有的個人資料種類。以上條款將不會限制你在《個人資料(私隱)條例》下所享有的權利。

意見欄

歡迎讀者就這刊物提出意見及建議，讓我們多作改善。來函請投：

機電工程署能源效益事務處《能源標籤快訊》編輯

九龍啓成街3號

電話：1823（公眾諮詢熱線）

傳真：2890 6081

電郵：eepublic@emsd.gov.hk

能源標籤網 <http://www.emsd.gov.hk/energylabel/>



機電工程署出版

（採用環保油墨及取材自可再生林木的紙張印製）