

金門！金門！金門！

安全的三思



圖片來源: <http://movies.io/m/a8/en>



圖片來源: http://www.militaryimages.net/photopost/data/978/James_Dietz_-_pearl_harbor1.jpg

謹慎驗證，以策安全

肺鏈菌再襲1童 研高危先打「十三價」

最快今公布資助安排 擬准醫生收診金成本

香港文匯報的〈記者 劉國賢〉中談到中國官場這套東西，往往高層權力比低層更重，情同血脈、同鄉2處居鄉的官員互為聲援，因此揭發下層官員的貪污地產，從來是層層上圍籠保護的無窮層層地獄，造成政府中央打壓難辦。據說，政府除打擊貪污官員有實效以外，再收買大人物告黑幕，以舉報者酬謝大筆，使貪污發生黑幕黑水沖天時自息，這種做法已討論好幾屆中央高層反對的中央，雖然也說要中央心慈手軟但成效無幾。近來廣東省長張德勝被揭發貪污，

[illegible]

● 國際風氣與學術 ● 國際學術與風氣

[illegible]

「在經濟學界，由於對國產油，有種習慣性的，以國際市場價格為標準的評價，而忽視了國產油對經濟發展的重要性。因此，為國產油定價時，不應只考慮國際市場，還應考慮國產油對經濟發展的影響。不應只考慮國際市場，還應考慮國產油對經濟發展的影響。不應只考慮國際市場，還應考慮國產油對經濟發展的影響。」

0000-0001-9100-0000

● 關於「[台灣新電影](#)」的討論與研究 - [http://www.newcinema.com.tw/](#)

[illegible]

首發寒警 昨見12度

[illegible]

圖片來源: <http://image.wenweipo.com/2013/11/29/hkaa.jpg>

13價針效期存疑 掀家長恐慌



圖片來源: <http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20131123/photo/1123-00176-011h1.jpg>



疫苗問與答

- 問：子女已打4針13價疫苗，是否需要再補打3價？**

答：不用，再打作用也不大。

問：打了7價或10價疫苗是否需再補打13價疫苗？

答：可以補打一針13價疫苗。現可自行支付；或以家庭醫生簽書打，亦可等政府開伙後再向醫局申請劃回私營診所。政府會津貼一針的疫苗費用及\$50元注射費，但家長要留意可能需另付診金。

問：打了4針13價疫苗和補打了13價，是否即平安？

答：不是。13價疫苗不是肺炎球菌疫苗的全系列針劑，只針對最普遍的三種病菌產生保護。預防任何肺炎感染都是最重要，並應打流感和預防雙重感染。

問：13價疫苗對血球型有多大保護作用？

答：保護作用不大，有效期亦僅約6至12個月，醫學界對於菌種鑑定未夠精準。

問：為何打了13價疫苗後，有人會出現副作用？

答：因疫苗打在大陸上，如打針位置錯亂或手勢不當，可能傷及附近的坐神經而出現副作用。

問：津貼計劃只資助2至6歲兒童接種13價、6歲或以上「大有」沒有需要補種？


答：由於6歲或以上兒童因感染而併發機會較大，約10萬人中僅一人，但6歲以下卻較多，故打入「毋須補種」。

資料來源：食衛局局長高永文，及衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會肺炎球菌疫苗接種工作小組主席劉宗騰。

圖片來源: http://www.hket.com/store/IMAGE/HKET/2013/201311/20131127/1127web_LA.jpg

金門大橋

安全網



圖片來源: <http://blogs.kqed.org/newsfix/files/2012/05/bridgehanging.jpg>

圖片來源: <http://www.shedexpedition.com/wp-content/uploads/20103/Golden-Gate-Bridge-of-San-Francisco-USA.jpg>





圖片來源: <http://www.flickr.com/photos/justia/4931424375/lightbox/>



圖片來源: http://www.travellife.org/forum/attachments/month_1011/10111421054d16df88b9741327.jpg

金門島



圖片來源: http://twimg.edgesuite.net/images/twapple/640pix/20130704/LB08/LB08_001.jpg

十二萬六千枚地雷

金門建築

謹慎驗證·以策安全

零傷害·全心全意保安全·堅決驗證付諸行動

建造業死亡事故



建造業安全表現比較

	意外死亡人數	死亡率 (每十萬工人)
香港	24	33.7
新加坡	26	5.9
澳洲	30	3.0
英國	39	1.9

- 備注：
- 2012年數字
 - 不同地區的基準有所不同

建造業死亡事故分析

	宗數
人體從高處墮下	12
觸電或接觸放出的電流	7
被移動物件或與移動物件碰撞	2
受困於物件之內或物件之間	1
與固定或不動的物件碰撞	1
泥土傾瀉受傷	1
總數	24

備注： 2012年數字

共同承擔、防止意外

- 呼籲業界緊遵安全 -- 發信八萬封
 - 所有註冊電業承辦商
 - 所有註冊電業工程人員
 - 相關商會、工會等組織
- 舉辦安全研討會及講座
- 落實工地安全措施
 - 使用電池操作工具
 - 安裝漏電斷路器
 - 工作許可系統
- 加強執法巡查

謹慎安全、意外可免

2013年

建造業

沒有觸電死亡事故發生

航空業安全數字

	乘客飛行里數 (億公里)	載客量 (億人次)	意外死亡 (人數)
2012年	54,000 ↑ 4.9%	30 ↑ 4.7%	372 ↓ 10%
2011年	51,500	28.5	413



工友是建造業最珍貴的資產



安全鐵三角

